

Instrukcja użytkowania i gwarancja

blatów

granitowych.



Granit - Czym jest ?

To skała magmowa głębinowa, która składa się przede wszystkim z kwarcu, skaleni oraz plagioklazu. Granit jest zróżnicowany kolorystycznie (odcienie szarości, brązu, bieli, różu). Wyróżnia się ziarnistą strukturą, w której gołym okiem można rozróżnić poszczególne minerały. Jest kamieniem łatwym w obróbce, trwałym i odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, w tym mróz. Wodoodporność sprawia, że bardzo często stosowany jest w kuchni, łazience i do użytku zewnętrznego. Warto zauważyć, że granit nie jest wrażliwy na działanie kwasów oraz pleśni. Dzięki wysokiej gęstości dobrze akumuluje ciepło, co czyni go atrakcyjnym materiałem wykończeniowym na ogrzewanie podłogowe czy do obłożenia kominka. Granit spośród wszystkich kamieni naturalnych jest najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i zarysowania. Z powodzeniem można go polerować, a połysk jest bardzo trwały. Biorąc pod uwagę nazewnictwo handlowe pod nazwą granit dostępne są też inne kamienie o zbliżonych właściwościach, w tym bazalty, porfiry, gnejsy, twarde dolomity czy kwarcyty.

Kamienie naturalne, w tym granity, charakteryzują się bardzo dobrą akumulacją ciepła, które potem oddają przez długi czas. Stąd różne odmiany granitu stosowane były jako bardzo elegancki materiał do obudowy domowych kominków i pieców. Z tych samych powodów ten materiał nadaje się do układania podłóg wyposażonych w ogrzewanie. To nie koniec zastosowań naturalnego granitu w nowoczesnym wnętrzu. Jego trwałość i piękny wygląd sprawiają, że często stosuje się go w konstrukcji designerskich blatów kuchennych i elementów mebli - stołów czy ław.

Archistone
2021

Blaty granitowe. Instrukcja użytkowania.

1. Blaty kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Czyszczenia blatów należy dokonywać za pomocą ciepłej wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w swoim składzie materiałów ściernych powierzchni blatów zgodnie z instrukcją zastosowania i użytkowania wydaną przez producenta danego środka czyszczącego oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału z którego zostały wyprodukowane blaty. Nie należy wystawiać blatów na długotrwałe narażenie środkami posiadającymi mocne składniki alkaliczne (w szczególności dla blatów o powierzchni polerowanej), a także nawet na krótkotrwałe działanie kwasów fluorowych. W przypadku wątpliwości, co do zastosowania danego środka czyszczącego należy spróbować zastosować go na małej powierzchni w celu sprawdzenia jego działania. Zawsze po zastosowaniu takiego środka czyszczącego należy go zmyć czystą wodą. Dotyczy to normalnego użytkowania blatów w kuchni i ich zabrudzeń w postaci plam oraz innych zabrudzeń powszechnych w codziennym użytkowaniu kuchni. Zaplamione blaty należy czyścić nie dopuszczając do zaschnięcia plam z herbaty, kawy, wina, oleju itp. Wszelkie plamy należy czyścić wtedy kiedy są świeże i dopiero powstałe.

3. Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię. po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych urządzeń tego typu.

Archistone
2021

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

Bлаты granitowe. Instrukcja użytkowania.

4. Bлаты kamienne są odporne na temperaturę, ale nie należy stawiać bezpośrednio na blatach przedmiotów takich jak garnki, patelnie itp. zaraz po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych urządzeń tego typu.

Koniecznle należy używać podkładek izolujących (np. takich jak specjalne podkładki na bлаты, deski do krojenia itp.). Na bлаты nie można stawiać bezpośrednio przedmiotów i naczyń o temperaturze przekraczającej 120° C.

5. Nie należy narażać blatów na duże obciążenia statyczne, a w szczególności dynamiczne poprzez kładzenie na nich dużych ciężkich przedmiotów oraz wywieranie mechanicznego i zmiennego nacisku na bлаты (bлаты kamienne posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie i ściskanie, jednakże zbyt duże, a szczególnie dynamiczne ich obciążanie może doprowadzić do uszkodzenia blatów.

Archistone
2021

*Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych.
Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.*

Bлаты granitowe. Gwarancja.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca gwarant udziela na terytorium Polski gwarancji na wyprodukowane i/lub zamontowane swoje blaty kamienne na okres 24 miesięcy od daty wydania lub zamontowania blatów (data uwidoczniiona na ostatniej stronie wydanej Gwarancji). Podpis złożony przez Zamawiającego na protokole odbioru blatów bez wniesienia zastrzeżeń potwierdza jednoznacznie zgodność towaru z umową oraz brak występowania wad jawnych.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad produkcyjnych i/lub montażowych, o ile czynności te były wykonywane przez Wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje wad materiałowych. Na materiał z którego zostały wyprodukowane blaty osobnej gwarancji udziela producent materiału, na warunkach przez niego zastrzeżonych. Warunki gwarancji oraz użytkowania materiału dostępne są na stronie internetowej producenta: <http://www.technistone.com/pl/> , <http://pl.silestone.com/> , <http://www.thesize.es/neolith/pl/>
3. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu oraz protokołem odbioru blatów.
4. Wykonawca zapewnia, że blaty kamienne nie posiadają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem użytkowania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania blatów, a w szczególności zasad wymienionych w Instrukcji Użytkowania Blatów oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Archistone
2021

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.

Blaty granitowe. Gwarancja.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zestawu blatów, jeżeli czynności te nie były wykonywane przez serwis fabryczny Wykonawcy.

6. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wyłącznie z tytułu wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

7. Wykonawca nie uznaje za wady odstępstw kolorystycznych i rysunku kamienia, które są naturalną cechą materiału lub wynikiem procesu technologicznego. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie oraz na własny koszt.

8. W razie uznania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wadliwej części lub wyrobu, a jeśli wyrobu naprawić się nie da do jego wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny według wyboru Wykonawcy.

9. Gwarancja nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane polubownie lub przez z właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.

Archistone
2021

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. Archistone nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odstępstw.



S T O N E  C O L O R S

realizacja blatów: Archistone
projekt wnętrza: 2t-Studio art&design Anetta Kazimierska
fotografia: RedLight Krystian Kasperowicz

UWAGA !!!

FIRMA ARCHISTONE NIE WYKONUJE POMIARÓW ORAZ MONTAŻU ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW KAMIENNYCH.

ARCHISTONE zastrzega sobie możliwość występowania różnic w tonacji kolorystycznej, odmiennych przerostów i układu użycia, a także występowania porów, mikropęknięć, małych otworów, smug, przebarwień, plamek – tzw. „myszek”, „meduz” itp. co jest charakterystyczne dla danego rodzaju kamienia i wynika z jego natury. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych strukturalnie przez przyrodę i nie są wadą kamienia oraz nie stanowią podstawy do wnoszenia reklamacji i podnoszenia roszczeń majątkowych.

POMIAR ORAZ MONTAŻ leży po stronie zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA zależy od dostępności kamienia oraz dostarczonych pomiarów elementów kamiennych (schody, blaty, parapety, elementy kominkowe itp.) przez zamawiającego.

TRANSPORT – do uzgodnienia.

VADEMECUM

Kamień ma strukturę krystaliczną, co oznacza że zawsze na jego powierzchni znajdują się małe otwory. Są to przestrzenie między kryształkami różnych minerałów. Kamień może mieć również naturalne rysy, mikropęknięcia czy przebarwienia, które wynikają z olbrzymich temperatur i ciśnienia które formowało go wieki temu. Takie cechy dodają uroku naturalnemu kamieniowi nie ujmując mu trwałości czy funkcjonalności. Nie jest to wada materiału, tylko dowód na autentyczność pochodzenia z natury. Wytwór natury jest niepowtarzalny, nie jest więc także idealny.

Podpisując umowę zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i przyjmuje regulamin i warunki sprzedaży firmy kamieniarskiej **ARCHISTONE**

Dedem Wójcym



Firma Archistone została utworzona w 2019 roku jako filia firmy Baw-Stone Kamieniarstwo Dobrzyca .

40 letnie doświadczenie w obróbce kamienia, montażu, jego transporcie i logistyce.
Jesteśmy producentem elementów kamiennych takich jak blaty kuchenne, łazienkowe.

Park maszynowy gwarantuje najwyższą jakość w obróbce elementów kamiennych spełniając najwyższe normy kamieniarskie zarówno te w Uni Europejskiej jak i na rynkach Zachodnich.



Adres:

Gnieźnieńska 47, 75-736 Koszalin

Numer telefonu:

+48 502 106 446

Mail:

biuro@archistone.pl

www.archistone.pl